



**Sikkerhedsdatablad
Lutensit ® A-LBA**

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Produktidentifikator Lutensit ® A-LBA

Produktregistreringsnummer 182837

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser Udgangsmateriale til den kemisk-tekniske industri

Leverandør Nymann Kemi A/S
Nyhåbsvej 2
8560 Kolind
Tlf.: 86 39 18 00
Fax: 86 39 15 74

Nødtelefon Giftlinien +45 82 12 12 12

2. Fareidentifikationer.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**I henhold til Forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Corr./irrit. 2
Eye Dam./irrit.1

**I henhold til direktiv 67/548/EØF
eller 1999/45/EF**

Mulige farer: irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2 Mærkningselementer

Globally Harmonized System, EU (GHS)





Sikkerhedsdatablad

Lutensit ® A-LBA

Signalord	Fare
Faresætninger	H318: forårsager alvorlig øjenskade. H315: Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætninger (forebyggelse)	P280f: Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P264: Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug.
Sikkerhedssætninger (reaktion)	P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: ring omgående til en GIFTINFORMATION eller til en læge. P303+P352 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Vask med rigeligt sæbe og vand. P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P362: Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	
1272/2008 [CLP]	Farebestemmende komponent(er) til etikettering: Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. With 2,2',2'' – nitrilotris[ethanol] (1:1)
I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF	
Faresymboler	Xi lokalirriterende R-sætning(er) R38 Irriterer huden R41 Risiko for alvorlig øjenskade S-sætning(er) S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Denne mærkning er baseret på de nuværende tidspunkt foreliggende anbefalinger fra CESIO. Det kan afvige fra eventuel mærkning, som alene er afledt af data fra afsnittene toksikologi og økologi.

Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EU Regulation No. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.



Sikkerhedsdatablad Lutensit ® A-LBA

2.3 Andre farer

I henhold til <forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

3.1 Stoffer

Ikke anvendelig

3.2 Blandinger

Kemisk beskrivelse

Alkylarylsulfonat, i vand

Farlige indholdsstoffer (GHS)

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Bis[tris(hydroxyethyl)ammonium]sulfat

Indhold (W/W)

>= 5% - <7%

Flam.liq.3

CAS-nummer 7376-31-0

Skin Corr./Irrit.2

EF-nummer 230-934-6

Eye dam./irrit. 2

H226, H319, H315

Benzensulfonsyre, C10 – 13 – alkylderivater, forbindelser med triethanolamin

Indhold (W/W)

>= 50% - <=75%

Skin Corr./irrit.2

CAS-nummer 68411-31-4

Eye Dam./irrit. 1

EF-nummer 270-116-6

H318, H315

Farlige indholdsstoffer, i henhold til Direktiv 1999/45/EF

Benzensulfonsyre, C10 – 13 – alkylderivater, forbindelser med triethanolamin

Indhold (W/W)

>= 50% - <= 75%

CAS-nummer 68411-31-4

EF-nummer 270-116-6

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 38,41

Bis[tris(hydroxyethyl)ammonium]sulphate

Indhold (W/W)

>= 5% - <7%

CAS-nummer 7376-31-0

Faresymbol(er): Xi

R-sætning(er): 10, 38

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.



Sikkerhedsdatablad Lutensit ® A-LBA

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Efter indånding	Forurenset tøj fjernes. Ro, frisk luft, lægehjælp. Inhaler straks cortisonsteroid-doseringsspray.
Ved hudkontakt	Vask straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.
Ved indtagelse	Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte.
-----------	---

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
------------	--

5. Brandbekæmpelse.

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel	Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum.
-----------------------	--

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Sundhedsskadelige dampe	Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.
-------------------------	---

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning	Brug luftforsynet åndedrætsværn.
-------------------------------	----------------------------------

Øvrigt	Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.
--------	--



Sikkerhedsdatablad Lutensit ® A-LBA

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved store mængder: inddæmmes. Produktet pumpes bort. Ved rester: opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ved forskriftsmæssig anvendelse er ingen særlige forholdsregler påkrævet.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne

Hold beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt. Produktet bliver ikke beskadiget ved lave temperaturer eller frost. Beskyttes mod temperaturer over 70 °C. Produktets egenskaber ændres irreversibelt ved overskridelse af grænsetemperaturen.



Sikkerhedsdatablad Lutensit ® A-LBA

7.3 Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

102-71-6: 2,2',2'' – nitrilotriethanol. Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3,1 mg/m³; 0,5 ppm (GV(DK)).

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer Åndedrætsværn ikke nødvendig.

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374): f.eks. nitrilgummi (0,4mm), chlorprengummi (0,5mm), polyvinylchlorid (0,7mm), og andre. Yderligere bemærkning oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

Beskyttelse af øjne

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

**Sikkerhedsdatablad**
Lutensit ® A-LBA**Generelle beskyttelses- og
hygiejneforanstaltninger**

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. I tillæg til de angivne personlige værnemidler anbefales det at bære lukket heldragt.

9. Fysisk - kemiske egenskaber.**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	Flydende
Farve	Lysebrun
Lugt	Produktspecifik
Lugtgrænse	Ingen eksisterende data
pH-værdi	8 (50 g/l, 20 °C)
Størkningstemperatur	-5 °C
Kogetemperatur	Ca. 100 °C
Flammepunkt	>100 °C (DIN 51758)
Fordampningshastighed	Ingen eksisterende data
Antændelighed	Ikke selvantændelig
Nedre eksplosionsgrænse	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning. Den nedre eksplosionsgrænse kan ligge 5 °C til 15 °C under flammepunktet.
Øvre eksplosionsgrænse	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.
Antændelsestemperatur	>200 °C (DIN 51794)
Damptryk	Ca. 24 mbar (20 °C)
Densitet	Ca. 1,06 g/cm ³ (20 °C)
Relativ densitet	Ingen eksisterende data.
Relativ damptæthed (luft)	Ikke bestemt.
Opløselighed i vand	Meget let opløselig (20 °C)
Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel	Aromatiske kulbrinter. Opløselig.
Fordelingskoefficient n-oktanol/ vand (log Kow)	1,76

**Sikkerhedsdatablad**
Lutensit ® A-LBA

Termisk nedbrydning	>200 °C	
Viskositet, dynamisk	2.200 mPa.s (20 °C)	(DIN EN ISO 2555)
Eksplodingsfare	Ikke eksplosiv	
9.2 Andre oplysninger		
Blandbarhed med vand	Vilkårlig blandbar	
Overfladespænding	33 mN/m	
Flowtid	165 s (20 °C)	(DIN 53211)
Kornstørrelsesfordeling	Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat.	

10. Stabilitet og reaktivitet.**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering.

Metalkorrosion

Der forventes ingen metalkorrosion.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.

10.4 Forhold, der skal undgås

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet – håndtering og opbevaring.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås; syrer, basisk affald, ætsmiddel, halogener, reaktive kemikalier.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.



Sikkerhedsdatablad

Lutensit ® A-LBA

11. Toksikologiske oplysninger.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet	Eksperimentelle/beregnete data; LD50 rotte (oral): >2.000 mg/kg. LD50 Rotte (dermal) ikke bestemt.
Irritation	Eksperimentelle/beregnete data; hudætsning/hudirritation kanin: lokalirriterende. Alvorlig øjenscade/øjenirritation kanin: irreversible skader (BASF-test).
Sensibilisering ved indånding/ hudsensibilisering	Vurdering af sensibilitet: ingen eksisterende data.
Kimcellemutagenicitet	Bedømmelse mutagenitet; ingen data om mutagen virkning til rådighed.
Carcinogenitet	Bedømmelse carcinogenitet: ingen data om carcinogen virkning til rådighed.
Reproduktionstoksicitet	Vurdering af reproduktionstoksicitet; ingen eksisterende data.
Udviklingstoksicitet	Vurdering af teratogenicitet; ingen eksisterende data.
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)	Bemærkninger; ingen eksisterende data.
Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)	Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering; ingen eksisterende data.
Aspirationsfare	Ingen fare forventet ved indånding.
Andre relevante informationer om toksicitet	Produktet er blevet testet. Oplysningerne vedrørende toksikologien er afledt af produkter med lignende struktur eller sammensætning.

12. Miljøoplysninger.

12.1 Toksicitet

Fisketoksicitet	LC50 (96 h) 1-10 mg/l, Leuciscus idus. LC0 (96 h) 4,0 mg/l, Leuciscus idus. Akvatiske hvirvelløse dyr: EC50 (48 h) 10-100 mg/l Vandplante EC50 (72 h) 10-100 mg/l. Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: >500 mg/l (DEV-L2). Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen
------------------------	---

**Sikkerhedsdatablad**
Lutensit ® A-LBA**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet. Kronisk fisketoksicitet; ingen eksisterende data. Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater; ingen eksisterende data. Vurdering af terrestrial toksicitet; ingen data om terrestrial toksicitet til rådighed.

Oplysninger om eliminerbarhed; ≥ 90 % methylenblå-aktivt stof. > 60 % CO₂-dannelse af den teoretiske værdi (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69 EØF, C.4-C). Biologisk let nedbrydelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet; akkumulation i organismer forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder; fra vandoverfladen fordampes stoffet ikke til atmosfæren. Adsorption til fast jord er mulig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIV af Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Selvklassificering.

12.6 Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet bilag I af Forordningen (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

12.7 Supplerende oplysninger**Sumparameter**

Kemisk oxygenforbrug (COD) 1.310 mg/g

Biokemisk Oxygenforbrug (BOD)

inkubationstid 5 d < 10 mg/g



Sikkerhedsdatablad

Lutensit ® A-LBA

Biokemisk oxygenforbrug (BOD)

inkubationstid 15 d 780 mg/g

adsorber bart organiskbundet

halogen (AOX)

Produktet indeholder ikke organisk bundet halogen.

Yderligere henvisninger

Fordeling og forbliven

Ved behandling eller udledning af spildevand i biologiske rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og bestemmelser overholdes.

Øvrige økotoksiske henvisninger

Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne vedrørende økotoksikologien er afledt af produkter med lignende struktur eller sammensætning.

13. Bortskaffelse.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Forurennet emballage

Ikke forurennet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaffe som stoffet.

14. Transportoplysninger.

Landtransport

ADR

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-Nummer

Ikke anvendelig.

UN-Forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig.

(UN proper shipping name)

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig.

Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

Miljøfarer

Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen bekendt.

RID

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-Nummer

Ikke anvendelig.

UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig.



Sikkerhedsdatablad

Lutensit ® A-LBA

(UN proper shipping name)
Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig.

Emballagegruppe Ikke anvendelig.

Miljøfarer Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport
ADN Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-Nummer Ikke anvendelig.

UN-forsendelsesbetegnelse Ikke anvendelig.

(UN proper shipping name)
Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig.

Emballagegruppe Ikke anvendelig.

Miljøfarer Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Transport i tankskib i indre vandveje Ikke vurderet.

Søtransport
IMDG Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-Nummer Ikke anvendelig.

UN-forsendelsesbetegnelse Ikke anvendelig.

(UN proper shipping name)
Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig.

Emballagegruppe Ikke anvendelig.

Miljøfarer Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Sea transport
IMDG Not clasified as a dangerous good under transport regulations.

UN number Not applicable.

UN proper shipping name Not applicable.

Transport hazards class(es) Not applicable.

Packing group Not applicable.

Environmental hazards Not applicable.

Special precautions for user None known.



Sikkerhedsdatablad

Lutensit ® A-LBA

Lufttransport

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-nummer

Ikke anvendelig.

UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig.

(UN proper shipping name)
Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig.

Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

Miljøfarer

Ikke anvendelig.

**Særlige forsigtighedsregler
for brugeren**

Ingen bekendt.

Air transport

IATI/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations.

UN number

Not applicable.

UN proper shipping name

Not applicable.

Transport hazard class(es)

Not applicable.

Packing group

Not applicable.

Environmental hazards

Not applicable.

Special precautions for user

None known.

14.1 UN-nummer

Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)

Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3 Transportfareklasse(r)

Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4 Emballagegruppe

Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5 Miljøfarer

Se de modsvarende angivelser for "miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.



Sikkerhedsdatablad Lutensit ® A-LBA

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for ”særlige forholdsregler for brugeren” i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Forordning	Ikke vurderet
Transport tilladt	Ikke vurderet
Forureningsnavn	Ikke vurderet

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Regulation	Not evaluated.
Shipment approved	Not evaluated.
Pollution Name	Not evaluated.

15. Oplysninger om regulering.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelse om unges arbejde (Danmark).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

16. Andre oplysninger.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Xi	Lokalirriterende
38	Irriterer huden
41	Risiko for alvorlig øjenskade
10	Brandfarlig
Skin/Corr./irrit.	Hudætsning/-irritation
Eye Dam./irrit.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
H226	Brandfarlig væske og damp



Sikkerhedsdatablad
Lutensit ® A-LBA

H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H315	Forårsager hudirritation
H318	Forårsager alvorlig øjenskade

Dato: 2013

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter.

Nymann Kemi A/S
Nyhåbsvej 2
8560 Kolind
Tlf.: 86 39 18 00
Fax: 86 39 15 74