



**Sikkerhedsdatablad
Lutensol ® ON 70**

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator	Lutensol ® ON 70
Kemisk navn	Alcohols, C9 – C11 – iso – C10 – rich, ethoxylated (polymer; starting materials listed in EINECS)
Produktregistreringsnummer	171919

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Udgangsmateriale til den kemisk-tekniske industri
---	---

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør	Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax: 86 39 15 74
Nødtelefon	+45 82 12 12 12

2. Fareidentifikationer.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)

Eye Dam./Irrit. 1

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Mulige farer Farlig ved indtagelse. Risiko for alvorlig øjenskade.

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® ON 70

2.2 Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram



Signalord

Fare

Faresætninger

H318

Forårsager alvorlig øjenskade

H302

Farlig ved indtagelse

Sikkerhedssætninger (forebyggelse)

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P270

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P264

Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug

Sikkerhedssætninger (reaktion)

P310

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P305+P351+P338

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: skyl munden

P301+P330

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse)

P501

Indholdet/holderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

Sikkerhedsdatablad
Lutensol ® ON 70

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Som i bilag VI i EU-direktiv 67/548/EØF

Faresymboler

Xn; sundhedsskadelig



Sundhedsskadelig

R-sætning(er)

R22

Farlig ved indtagelse

R41

Risiko for alvorlig øjenskade

S-sætning(er)

S39

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

Denne mærkning er baseret på de på nuværende tidspunkt foreliggende anbefalinger fra CESIO.

Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EU Regulering No. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte efterspørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

3.1 Stoffer

Kemisk beskrivelse

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

CAS-nummer

78330-20-8



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® ON 70

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

3.2 Blandinger

Ikke anvendelig

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Forurenet tøj fjernes straks

Efter indånding

Ro, frisk luft, lægehjælp. Inhaler straks corticosteroid-doseringsspray.

Ved hudkontakt

Vask straks grundigt med meget vand, anlæg steril forbindelse, hudlæge.

Ved kontakt med øjnene

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

5. Brandbekæmpelse.

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel

Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Sundhedsskadelige dampe,

Carbonoxider

Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® ON 70

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt. Danner glatte belægninger med vand.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Anvend personlig beskyttelsesdragt. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurennet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved store mængder Inddæmmes. Produktet pumpes bort.
Ved rester Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald

6.4 Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® ON 70

7. Håndtering og opbevaring.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttes mod fugtighed. Beholdere lukkes straks efter brug, idet produktet optager fugtighed fra omgivelserne. Ved forskriftsmæssig anvendelse er ingen særlige forholdsregler påkrævet.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne

Hold beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt. Det emballerede produkt bliver ikke beskadiget ved lave temperaturer eller ved frost. Bulk-varer skal beskyttes mod storkning. Beskyttes mod temperaturer over 70 °C. Produktets egenskaber ændres irreversibelt ved overskridelse af grænsetemperaturen.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

Ingen kendte arbejdsgrænseværdier.

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer

Åndedrætsværn ved udslip af dampe/aerosoler. Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2)



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® ON 70

Beskyttelse af hænder	Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374): nitrilgummi (NBR) – 0,4 mm materialetykkelse. Yderligere bemærkning: oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.
Beskyttelse af øjne	Tætsluttende beskyttelsesbriller (f.eks. EN 166) og ansigtsskærm.
Beskyttelse af hud	Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465)
Generelle beskyttelses – og hygiejneforanstaltninger	Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

9. Fysisk - kemiske egenskaber.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Flydende	
Farve	Farveløs	
Lugt	Produktspecifik	
Lugtgrænse	Ikke bestemt	
pH-værdi	Ca. 7 (23 °C)	(DIN EN 1262)
Flydepunkt	Ca. 10 °C	(DIN ISO 3016)
Størkningstemperatur	< 5 °C	(DIN ISO 2207)
Dråbepunkt	Ca. 15 °C	
Kogepunkt	> 250 °C	

Sikkerhedsdatablade

Lutensol ® ON 70

Flammepunkt	Ca. 190 °C (DIN ISO 2592)
Fordampningshastighed	Ingen eksisterende data
Antændelighed	Ikke antændelig
Nedre eksplosionsgrænse	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning. Den nedre eksplosionsgrænse kan ligge 5 °C til 15 °C under flammepunktet.
Øvre eksplosionsgrænse	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.
Antændelsestemperatur	> 150 °C
Damptryk	< 0,1 hPa (20 °C)
Densitet	Ca. 0,97 g/cm ³ (DIN 51757) (60 °C) Ca. 1,00 g/cm ³ (DIN 51757) (23 °C)
Relativ densitet	Ingen eksisterende data
Relativ damptæthed (luft)	Ikke bestemt
Opløselighed i vand	Klart opløselig
Opløselighed (kvalitativ)	
opløsningsmiddel	Ethanol, ethanol (ethylalkohol) opløselig.
Fordelingskoefficient	
n-oktanol/vand (log k_{ow})	Ikke anvendelig
Selvantændelighed	Ikke selvantændelig
Termisk nedbrydning	Ca. 360 °C (DTA)
Viskositet, dynamisk	< 20 mPa.s (DIN EN 12092) (60 °C) Ca. 200 mPa.s (DIN EN 12092) (23 °C)
Eksplosionsfare	Ikke eksplosiv
Brandnærende egenskaber	Produktet klassificeres som ikke brandnærende grundet dets struktur.
9.2 Andre oplysninger	
Blandbarhed med vand	Vilkårlig blandbar
Hygroskopisk	Hygroskopisk
Overfladespænding	Ca. 27 mN/m (DIN EN 14370) (23 °C; 1 g/l)
Kornstørrelsesfordeling	Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat.
Andre oplysninger	Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® ON 70

10. Stabilitet og reaktivitet.

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Metalkorrosion

Der forventes ingen metalkorrosion.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet – håndtering og opbevaring.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

Syrer, basisk affald, ætsmiddel, halogener, reaktive kemikalier.

10.5 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering..

11. Toksikologiske oplysninger.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet: Moderat toksisk efter en enkelt indtagelse.

Eksperimentelle/beregnete data

LD50 rotte (oral): >500 – < 2.000 mg/kg.
Litteraturangivelse.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt

Kan skade øjnene alvorligt. Virker ikke irriterende på huden.

Sikkerhedsdatablade

Lutensol ® ON 70

Eksperimentelle/beregnete data	Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404). Litteraturangivelse. Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: irreversible skader (OECD Guideline 405). Litteraturangivelse.
Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering	
Eksperimentelle/beregnete data	Maksimeringstest på marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)
Andre relevante informationer om toksicitet	Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne vedrørende toksikologien er afledt af produkter med lignende struktur eller sammensætning.

12. Miljøoplysninger.

12.1 Toksicitet

Fisketoksicitet	LC50 (96 h) >10 – < 100 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15)
Akvatiske hvirvelløse dyr	EC50 (48 h) >10 – < 100 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 del 11)
Vandplante	EC50 (96 h) >10 – < 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 del 9) akut effekt. EC10 (96 h) > 1 mg/l, Scenedesmus subspicatus (DIN 37412 del 9) langtidseffekt.
Mikroorganismer/effekt på aktivt slam	EC10 (17 h) 48 mg/l (DIN 38412 del 8)
Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater	NOEC (21,0 d) >1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 2)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O)	Let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)
Oplysninger om eliminerbarhed	>= 90 % bismuth – aktivt stof (mod.OECD 301E). > 60 % CO2-dannelse af den teoretiske værdi (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EØF, C.4-C). Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Sikkerhedsdatablad
Lutensol ® ON 70

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Vurdering af bioakkumulerings-
potentiale**

Akkumulation i organismer forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

**Bedømmelse af transport mellem
miljøområder**

Flygtighed: fra vandoverfladen fordamper stoffet ikke til
atmosfæren.

Adsorption i jord

Adsorption til fast jord er mulig

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering**

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT
(persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget
persistent/meget bioakkumulerende).

12.6 Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder
ozonlaget.

12.7 Supplerende oplysninger

Sumparameter

Kemisk Oxygenforbrug (COD) 2.500 mg/g

Kemisk Oxygenforbrug (COD) (Beregnet) ca. 2.250 mg/g

Biokemisk Oxygenforbrug (BOD) Inkubationstid 30 d: 1.650 mg/g

**Yderligere henvisninger –
fordeling & forbliven**

Ved behandling eller udledning af spildevand i biologiske
rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og
bestemmelser overholdes.

**Øvrige økotoksikologiske
henvisninger**

Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i
adapteredede biologiske rensningsanlæg forventes ingen
forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet.
Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb.



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® ON 70

13. Forhold vedrørende bortskaffelse.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling	Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.
Forurennet emballage	Ikke forurennet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet.

14. Transportoplysninger.

Landtransport

ADR	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig
Emballagegruppe	Ikke anvendelig
Miljøfarer	Ikke anvendelig
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt

RID	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig
Emballagegruppe	Ikke anvendelig
Miljøfarer	Ikke anvendelig
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt

Indenrigssøtransport

ADN	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig
Emballagegruppe	Ikke anvendelig
Miljøfarer	Ikke anvendelig



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® ON 70

**Særlige forsigtighedsregler for
brugeren
transport i tankskib i indre
vandveje**

Ingen bekendt

Ikke vurderet

Søtransport

IMDG

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-nummer

Ikke anvendelig

UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

(UN proper shipping name)

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

Miljøfarer

Ikke anvendelig

**Særlige forsigtighedsregler for
brugeren**

Ingen bekendt

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations.

UN number

Not applicable

UN proper shipping name

Not applicable

Transport hazard class(es)

Not applicable

Packing group

Not applicable

Environmental hazards

Not applicable

Special precautions for user

None known

Lufttransport

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN nummer

Ikke anvendelig

UN forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

(UN proper shipping name)

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

Miljøfarer

Ikke anvendelig

**Særlige forsigtighedsregler for
brugeren**

Ingen bekendt

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations.

UN number

Not applicable



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® ON 70

UN proper shipping name	Not applicable
Transport hazard class(es)	Not applicable
Packing group	Not applicable
Environmental hazards	Not applicable
Special precautions for user	None known
14.1 UN-nummer	
UN-nummer	Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.
14.3 Transportfareklasse(r)	
Transportfareklasse(r)	Se de modsvarende angivelser for "transportfareklasse(r)" i de respektive ovenstående tabeller.
14.4 Emballagegruppe	
Emballagegruppe	Se de modsvarende angivelser for "emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.
14.5 Miljøfarer	
Miljøfarer	Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Se de modsvarende angivelser for "særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden	
Forordning	Ikke vurderet
Transport tilladt	Ikke vurderet
Forureningsnavn	Ikke vurderet
Forureningskategori	Ikke vurderet
Skibstype	Ikke vurderet
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBCcode Regulation	
	Not evaluated



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® ON 70

Shipment approved	Not evaluated
Pollution name	Not evaluated
Pollution category	Not evaluated
Ship Type	Not evaluated

15. Oplysninger om regulering.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning
for stoffet eller blandingen med hensyn
til sikkerhed, sundhed og miljø

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt. Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke påkrævet.

16. Andre oplysninger.

Information til forudbestemt anvendelse: Det foreliggende produkt er en teknisk vare og, hvis intet andet er specificeret eller aftalt, er det udelukkende til industrielt brug. Dette inkluderer den nævnte og anbefalede brug. Anden tilsigtet anvendelse bør diskuteres med producenten. Dette er især gældende ved anvendelse i produkter, som sælges en detail til offentligheden og som er underlagt specielle normer eller lovgivninger.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Acute Tox.	Akut toksicitet
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation

De oplysninger der er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav.



Sikkerhedsdatablad
Lutensol ® ON 70

Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produkt specifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne.

Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettighederne samt eksisterende love og bestemmelser.

Dato: 2014

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter.

Nymann Kemi A/S
Nyhåbsvej 2
8560 Kolind
Tlf.: 86 39 18 00
Fax: 86 39 15 74