



Sikkerhedsdatablad
Lutensol ® XA 50

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

1.1 Produktidentifikator

Kemisk navn Oriane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono (2-propylheptyl) ether CAS-nummer: 166736-08-9.
Produktregistreringsnummer 1868531

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser Udgangsmateriale til den kemisk-tekniske industri.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Nymann Kemi A/S
Nyhåbsvej 2
8560 Kolind
Tlf.: 86 39 18 00
Fax: 86 39 15 74

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon 82 12 12 12

2. Fareidentifikationer.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute tox. 4 (oral)

Eye Dam./Irrit. 1

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Mulige farer:

Farlig ved indtagelse

Risiko for alvorlig øjenskade.

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

2.2 Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram



Signalord:
Fare

Faresætninger:

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H302

Farlig ved indtagelse.

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P270

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P264

Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug.

Sikkerhedssætninger (reaktion):

P310

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P301+P330

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: skyl munden.

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501

Indholdet/holderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Som i bilag VI i EU-direktiv 67/548/EØF

Faresymbol(er)

Xn

Sundhedsskadelig

R-sætning(er)

R22

Farlig ved indtagelse

R41

Risiko for alvorlig øjenskade

**Sikkerhedsdatablad**
Lutensol ® XA 50**S-sætning(er)**

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S39

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EU regulering No. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

2.3 Andre farerI henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.**3.1 Stoffer****Kemisk beskrivelse**

Oxirane, 2-methyl- polymer with oxirane, mono (2-propylheptyl) ether. CAS-nummer: 166736-08-9. For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

3.2 Blandinger**Blandinger**

Ikke anvendelig.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Forurennet tøj fjernes****Efter indånding**

Ro, frisk luft, lægehjælp. Inhaler straks corticosteroid-doseringspray.

Ved hudkontakt

Vask straks grundigt med meget vand, anlæg steril forbindelse, hudlæge.

Ved kontakt med øjnene

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11., Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp /særlig behandling er nødvendig

Behandling

Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

5. Brandbekæmpelse.

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel

Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Sundhedsskadelige dampe

Dannelse af røg/tåge

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning

Øvrigt

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler/nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/ overfladevand/ grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved store mængder

Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Ved rester

Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ved forskriftsmæssig anvendelse er ingen særlige forholdsregler påkrævet.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Egnede materialer

High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), rustfrit stål 1.4301 (V2), Rustfrit stål 1.4306 (V2A), Rustfrit stål 1.4361, Rustfrit stål 1.4401 (V4), rustfrit stål 1.4439, rustfrit stål 1.4541, rustfrit stål 1.4571, fastbrændt lak RDL 50, stål med polyethylenforing, emaljeret, epoxybelagt.

Yderligere oplysninger til

lagringsbetingelserne

Hold beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt.

Lagerstabilitet

Lagertemperatur: < = 70 °C

Det emballerede produkt bliver ikke beskadiget ved lave temperaturer eller ved frost. Bulk-varer skal beskyttes mod stød. Beskyttes mod temperaturer over: 70 °C. Produktets egenskaber ændres irreversibelt ved overskridelse af grænsetemperaturen.

7.3 Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

Ingen kendte arbejdspladsgrænseværdier

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer

Åndedrætsværn ved udslip af dampe/aerosoler.
Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2)

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374).
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374):
Nitrilgummi (NBR) – 0,4 mm materialetykkelse.
Yderligere bemærkning: oplysningerne er baseret på egne forsøg, fagliterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.
Tætsluttende beskyttelsesbriller (f.eks. EN 166) og ansigtsskærm.

Beskyttelse af øjne

Beskyttelse af hud

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® XA 50

9. Fysisk - kemiske egenskaber.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Flydende
Farve	Beige til pink
Lugt	Produktspecifik
Lugtgrænse	Ikke bestemt
pH-værdi	Ca. 7 (DIN EN 1262) (vand, 5 % (m))
Størkningstemperatur	< 5 °C (DIN ISO 2207)
Kogepunkt	>250 °C
Flammepunkt	ca. 190 °C (DIN ISO 2592)
Fordampningshastighed	Ikke bestemt
Antændelighed	Klassificeres som ikke-brændbart på grund af den kemiske struktur.
Nedre eksplosionsgrænse	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning., den nedre eksplosionsgrænse kan ligge 5 °C til 15 °C under flammepunktet.
Øvre eksplosionsgrænse	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.
Antændelsestemperatur	> 300 °C
Damptryk	< 0,1 hPa (20 °C)
Densitet	ca. 0,97 g/cm ³ (DIN 51757) (25 °C) ca. 0,94 g/cm ³ (DIN 51757) (70 °C)
Relativ densitet	Ingen eksisterende data.
Relativ damptæthed (luft)	Ikke bestemt.
Opløselighed i vand	Uklar opløselighed
Opløselighed (kvalitativ)	
opløsningsmiddel	Ethanol. Delvis opløselig.
Opløselighed (kvalitativ)	
opløsningsmiddel	Aromatiske kulbrinter. Opløselig.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow)	Ikke anvendelig.
Selvantændelighed	Ikke selvantændelig.
Termisk nedbrydning	> 350 °C (DTA)
Viskositet, dynamisk	ca. 50 mPa.s (DIN EN 12092) (50 °C)
Eksplosionsfare	Ikke eksplosiv.
Brandnærende egenskaber	Ikke brandfremmende.

9.2 Andre oplysninger

Hygroskopi	Hygroskopisk
Overfladespænding	ca. 27 mN/m (DIN EN 14370) (23 °C; 1 g/l)



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

Kornstørrelsesfordeling	Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat.
Andre oplysninger	Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit.

10. Stabilitet og reaktivitet.

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.
Metalkorrosion	Der forventes ingen metalkorrosion
Dannelse af antændelige gasser	Med vand dannes ikke brandbare gasser.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.
Peroxider	Produktet indeholder ingen peroxider.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.
--------------------------------------	--

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet – håndtering og opbevaring.
---------------------------------	--

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	Syrer, basisk affald, ætsemiddel, halogener, reaktive kemikalier.
------------------------------------	---

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.
--------------------------------------	--



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® XA 50

11. Toksikologiske oplysninger.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet Farlig ved indtagelse.

Eksperimentelle/beregnete data

LD50 rotte (oral) 300-2.000 mg/kg (OECD-retningslinie 423)

LC50 rotte (inhalativ) Ikke bestemt

LD50 rotte (dermal) Ikke bestemt

Irritation

Vurdering af irritationseffekt Kan skade øjnene alvorligt. Virker ikke irriterende på huden.

Eksperimentelle/beregnete data

Ætsning/hudirritation kanin Ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin Irreversible skader (OECD Guideline 405)

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Eksperimentelle/beregnete data

Maksimeringstest på marsvin ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse i mutagenitet Stoffet viser i bakterier ingen mutagene egenskaber.

Eksperimentelle/beregnete data

Ames test

Bakterier Negativ

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet Ingen data om carcinogen virkning til rådighed

Reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktions-toksicitet Ingen eksisterende data.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet Ingen eksisterende data.



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

Bemærkninger Ingen eksisterende data.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering Ingen eksisterende data.

Aspirationsfare Ingen fare forventet ved indånding.

Andre relevante informationer om toksicitet

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

12. Miljøoplysninger.

12.1 Toksicitet

Vurdering af aquatisk toksicitet Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer.

Fisketoksicitet LC50 (96 h) > 10 – 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203).

Akvatiske hvirvelløse dyr EC50 (48 h) > 1 – 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1).

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam EC50 (0,5 h), bakterier. Ingen eksisterende data.

Kronisk fisketoksicitet Ingen eksisterende data.

Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater Ingen eksisterende data.

Vurdering af terrestrial toksicitet Ingen data om terrestrial til rådighed.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed

og eliminering (H₂O) Let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier).

Oplysning om eliminerbarhed > 60 % (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EØF, C.4-C) (aerob)



Sikkerhedsdatablad Lutensol ® XA 50

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumulerings-
potentialet

Akkumulation i organismer forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem
miljøområder

Fra vandoverfladen fordamper stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorption til fast jord er mulig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/akkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

12.6 Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

12.7 Supplerende oplysninger

Yderligere henvisninger
fordeling og forbliven

Ved behandling eller udledning af spildevand i biologiske
rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og
bestemmelser overholdes.

Øvrige økotoksikologiske
henvisninger

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra
stoffer/produkter med lignende struktur eller
sammensætning.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Forurenede emballage

Ikke forurenede emballage kan genanvendes. Emballage, der
ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet.



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® XA 50

14. Transportoplysninger.

Landtransport

ADR	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe	ikke anvendelig.
Miljøfarer	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ikke vurderet.

RID	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe	Ikke anvendelig.
Miljøfarer	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport

ADN	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe	Ikke anvendelig.
Miljøfarer	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.
Transport i tankskib i indre vandveje	Ikke vurderet.



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® XA 50

Søtransport

IMDG	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN- nummer	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe	Ikke anvendelig.
Miljøfarer	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

Sea transport

IMDG	
UN number	Not applicable.
UN proper shipping name	Not applicable.
Transport hazard class(es)	Not applicable.
Packing group	Not applicable.
Environmental hazards	Not applicable.
Special precautions for users	None known.

Lufttransport

IATA/ICAO	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-nummer	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe	Ikke anvendelig.
Miljøfarer	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

Air transport

IATA/ICAO	
UN number	Not applicable.
UN proper shipping name	Not applicable.
Transport hazard class(es)	Not applicable.
Packing group	Not applicable.



Sikkerhedsdatablad

Lutensol ® XA 50

Environmental hazards Not applicable.
Special precautions for user None known.

14.1 UN-nummer

Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3 Transportfareklasse(r)

Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4 Emballagegruppe

Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5 Miljøfarer

Se de modsvarende angivelser for "miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Forordning Ikke vurderet.

Transport tilladt Ikke vurderet.

Forureningsnavn Ikke vurderet.

Forureningskategori Ikke vurderet.

Skibstype Ikke vurderet.

Transport in bulk acc. to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Regulation Not evaluated.

Shipment approved Not evaluated.

Pollution name Not evaluated.

Pollution category Not evaluated.

Ship type Not evaluated.

**Sikkerhedsdatablad
Lutensol ® XA 50****15. Oplysninger om regulering.****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr. 1907/2006: Nummer på liste: 28,29,40
Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt. Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke krævet.

16. Andre oplysninger.

Information til forudbestemt anvendelse: Det foreliggende produkt er en teknisk vare og, hvis intet andet er specificeret eller aftalt, er det udelukkende til industriel brug. Dette inkluderer den nævnte og anbefalede brug. Anden tilsigtet anvendelse bør diskuteres med producenten. Dette er især gældende ved anvendelse i produkter, som sælges en detail til offentligheden og som er underlagt specielle normer eller lovgivninger.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Acute tox. = Akut toksicitet. Eye Dam./Irrit. = Alvorlig øjenskade/øjenirritation.

Dato:

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter.

Nymann Kemi A/S
Nyhåbsvej 2
8560 Kolind
Tlf.: 86 39 18 00
Fax: 86 39 15 74