nymann kemi a/s

- et selskab i nymann gruppen

Sikkerhedsdatablad
Nymoline Industrivask

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Produktnavn	Nymoline Industrivask
Beskrivelse	Grovrengøringsmiddel
Anvendelse	Stærkt alkalisk grov rengøringsmiddel til rensning og affedtning indenfor transportindustrien, servicesektoren m.m. Nymoline Industrivask er f.eks. velegnet til klargøring af campingvogne, lystbåde o. lign. samt til rengøring af presenninger, motorer, maskindele m.m.
Anvendelsesbegrænsninger	Ingen begrænsninger af sikkerhedsmæssige årsager.
Egenskaber	Nymoline Industrivask er et stærkt alkalisk grov rengøringsmiddel med særdeles gode fedtløsende og rengørende egenskaber. Højtskummende.
Brugsanvisning	Dosering: 3-5 %, afhængig af rengøringsopgavens sværhedsgrad. Nymoline Industrivask udlægges med fordel med skumudstyr. Lad midlet virke nogle minutter. Afrens dernæst under højtryk. Begynd nedefra.
Firma	Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax: 86 39 15 74

2. Fareidentifikationer.

Sundhedsfarlige egenskaber (Gælder koncentratet)	
Hud	Irriterer huden
Øjne	Irriterer øjnene
Indånding	Aerosoler irriterer luftvejene
Indtagelse	Irriterer svælg og spiserør

Sikkerhedsdatablad
Nymoline industrivask

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.

Komponent	**Funktion**
Natriummetasilikat	Giver alkalitet
Ioniske og nonioniske tensider	Virker skumdannende og smuds/fedtløsende
Kompleksdannere	Kompleksbinder kalk
Hydrotroper	Stabiliserer produktet

Produktet er fosfatfrit og baseret på biologisk let nedbrydelige tensider.

Indeholder	Natrium-metasilikat, ioniske og nonioniske tensider, fosfatfri kompleksdanner, hydrotoper og vand.
Produktdata	
pH i konc.	Ca. 13
pH i 1 % opl.	Ca. 11
Vægtfylde	1,05 g/ml
Flammepunkt	Intet, produktet indeholder ikke opløsningsmidler.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Hud	Skyl grundigt med vand. Gennemvædet tøj tages straks af. Ved irritation søg læge.
Øjne	Fjern kontaktlinser. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søg læge. Fortsæt skylning under transport.
Indånding	Søg frisk luft.
Indtagelse	Drik vand eller mælk. Ved indtagelse søg læge.

5. Brandbekæmpelse.

Egenskaber ved opvarmning og brand	Ikke brandbart. Ingen fare ved opvarmning.
Forholdsregler ved brand	Slukningsmidler: kulsyre, vand, pulver og skum.

Sikkerhedsdatablad
Nymoline Industrivask

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Produktet er biologisk nedbrydeligt. Større spild opsamles; mindre spild bortspules.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering	Ved omhældning o.l. bør beskyttelseshandsker og – briller anvendes.
Opbevaring	Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. Bør opbevares frostfrit

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

9. Fysisk - kemiske egenskaber.

10. Stabilitet og reaktivitet.

11.Toksikologiske oplysninger.

Lokalirriterende	Irriterer øjnene og huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

12. Miljøoplysninger.

13. Bortskaffelse.

14.Transportoplysninger.

Transportklassifikation	ADR/RID	-
	IMDG	-
	CEFIC-KORT	-
	UN-NO	-
	FARENUMMER	-
	FARESEDDEL	-

15. Oplysninger om regulering.

16. Andre oplysninger.

Dato: 2013

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter.

Nymann Kemi A/S
Nyhåbsvej 2
8560 Kolind
Tlf.: 86 39 18 00
Fax: 86 39 15 74